

福建省建设工程造价总站

闽建价〔2024〕5号

问题解答（五十五）

（一）《城市轨道交通工程预算定额》（GCG103-2008）

1. 我省城市轨道交通工程中，遇到 8580mm 复合式泥水平衡盾构机时，其台班单价如何确定？

答：可采用市场询价方式，或参照下表价格并根据我省现行施工机械台班费用定额规定予以确定。

机械名称	规格 型号	台班基价	其中						
			折旧费	检修费	维护费	安拆费 及场外 运费	人 工 费	燃料 动力 费	其他 费用
			元						
复合式泥水平衡 盾构掘进机	管径 8580mm	29646.75	25922.16	1364.32	2360.27				

注：表中价格未包含与泥水盾构配套的泥水处理、压滤等配套系统费用。

（二）《福建省市政工程预算定额》（2017版）（以下简称“市政定额”）

2. 顶管接收井洞口处理如何套用定额？

答：套用顶进坑洞口处理定额相应子目。

3. 市政定额隧道工程册缺项的隧道洞内工程，如何套用定额？

答：套用市政定额其他专业册或我省现行其他专业工程定额子目，人工、机械乘以系数 1.2。隧道洞内装饰工程套用我省现行房屋建筑工程预算定额相应装饰定额，不再乘以上述系数。

4. 隧道工程采用工业数码电子雷管进行开挖的，如何套用定额？

答：将相应隧道开挖定额中非电毫秒雷管替换为工业数码电子雷管，雷管消耗量乘以系数 0.8，增加铜芯起爆线消耗量 1m（不区分围岩类型），其它不作调整。

（三）综合类

5. 混凝土粗骨料采用反击破碎石的，如何套用配合比定额？

答：套用现行配合比定额相应子目，配合比中碎石未按反击破碎石编制的，将其碎石换算为反击破碎石。编制桥梁工程施工图预算时，如设计未明确粗骨料是否采用反击破碎石的，高强混凝土均按反击破碎石计算。

福建省建设工程造价总站
2024 年 9 月 4 日